

カーボンニュートラルの実現を目指す!

ジョイントキャビネット

塗装レス・溶接レス[※]のキャビネット

※一部溶接された部材を使用しております

特許申請中

脱炭素化を目指し
生産に必要な電気・ガスの
使用量を大幅に削減

CO₂排出量を抑えた
環境にやさしい
キャビネット



イメージ図

溶接や塗装で使用する電気・ガスの使用量を**実質ゼロ**。CO2排出量を大幅に削減

塗装レス

高耐食性めっき鋼板を使用

※一部溶接された部材を使用しております

溶接レス※

ねじを使って分解、組み立てができる構造



施工作業の向上

側板のない広い空間での配線・整線作業が行える

カスタマイズ


新設や将来のメンテナンスを見据えたカスタマイズ性の高い構造

＋ キャビネット外観図と部品名称 ＋




取り外しができるプレート

必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます



分解できるパーツ

重量分散ができ、1人でも設置できます
また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です




鉄製基板
上下移動
可能

カスタマイズ

背面板を取り外し
基板を移動させることによって
加工なしで背面から入線ができます

連結可能


フレームパーツの各連結孔には
皿モミ加工を施していますので
簡単に位置合わせができます
ねじ頭の飛び出しがないので
キャビネット同士を連結できます




＋ 施工 ＋

作業性の向上 側板のない広い空間で配線、整線作業ができます


① 背面パーツを開梱し、
フレームに取り付け孔をあける




② アンカーを施工した壁面に
背面パーツを取り付ける




③ 内器(基板)を取り付ける




④ 内部機器の配線、整線を行う



⑤ フレーム、扉を取り付ける




⑥ プレートを取り付ける




＋ 特徴 ＋

ドアの開閉

ドアの開閉は左右どちらにも変更可能




右開き



左開き


アース端子

国土交通省仕様
ネジ M8×16(緑頭)



スイングハンドル

キー付 スイングハンドル
標準仕様



本製品は生産過程におけるキズが発生することはありますが製品性能を低下させるものではありませんのでご了承ください

ご案内

- 仕様等はお断りなしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

 Energy Management Engineering
内外電機株式会社


ホームページ <https://naigai-e.co.jp>

東日本営業部 ☎ 03-5925-4850 関西第一営業部 ☎ 06-6782-0181 中四国営業部 ☎ 082-249-0861

中日本営業部 ☎ 052-671-8430 関西第二営業部 ☎ 06-6782-0222 九州営業部 ☎ 092-552-7060

外形図

(単位:mm)



CJAZ形 ジョイントキャビネット				付属部品	
保護等級	IP2XC			十字穴付き皿小ねじ	M6×12
設置	屋内用 露出形 壁掛形			ばね+平座金組込み	M4×10
材質	高耐食性めっき銅板			十字穴付きなべ小ねじ	
材厚	ドア・フレーム・プレート・背面板 各1.6mm			アース端子ねじ(緑頭)	M8×16
ハンドル	スイングハンドル キー(No.200) 小(NCH-13) タテ1000mm以下 中(NCH-12) タテ1100mm以上			左右奥行きフレーム	
アース端子	銅製 国土交通省仕様 ネジM8×16(緑頭)			天面・下面開口プレート	
塗装	なし			左右側面プレート	
				ハンドルキー(キーNO.200)	

深さ160 mm

寸法(mm)			ドア	納期区分	木製基板付品番	鉄製基板付品番	製品質量(kg)		標準価格
タテ	ヨコ	フカサ					木製基板付	鉄製基板付	
400	300	160	片開	⑩	CJAZ403016WZ	CJAZ403016SZ	11.1	12.3	60,200
450	"	"	"	⑩	CJAZ453016WZ	CJAZ453016SZ	12.0	13.3	60,800
500	"	"	"	⑩	CJAZ503016WZ	CJAZ503016SZ	12.9	14.3	61,800
600	"	"	"	⑩	CJAZ603016WZ	CJAZ603016SZ	14.6	16.3	63,700
800	"	"	"	⑩	CJAZ803016WZ	CJAZ803016SZ	18.0	20.4	68,300
1000	"	"	"	⑩	CJAZ103016WZ	CJAZ103016SZ	21.4	24.4	72,100
700	350	160	片開	⑩	CJAZ703516WZ	CJAZ703516SZ	17.6	20.1	66,700
800	"	"	"	⑩	CJAZ803516WZ	CJAZ803516SZ	19.6	22.4	69,100
900	"	"	"	⑩	CJAZ903516WZ	CJAZ903516SZ	21.4	24.7	71,000
1000	"	"	"	⑩	CJAZ103516WZ	CJAZ103516SZ	23.3	26.9	73,200
1100	"	"	"	⑩	CJAZ113516WZ	CJAZ113516SZ	25.5	29.5	82,200
1200	"	"	"	⑩	CJAZ123516WZ	CJAZ123516SZ	27.4	31.7	84,600
400	400	160	片開	⑩	CJAZ404016WZ	CJAZ404016SZ	13.0	14.6	62,200
450	"	"	"	⑩	CJAZ454016WZ	CJAZ454016SZ	14.0	15.8	63,300
500	"	"	"	⑩	CJAZ504016WZ	CJAZ504016SZ	15.0	17.0	64,400
550	"	"	"	⑩	CJAZ554016WZ	CJAZ554016SZ	16.0	18.3	65,500
600	"	"	"	⑩	CJAZ604016WZ	CJAZ604016SZ	17.0	19.5	66,700
650	"	"	"	⑩	CJAZ654016WZ	CJAZ654016SZ	18.1	20.7	68,300
700	"	"	"	⑩	CJAZ704016WZ	CJAZ704016SZ	19.1	21.9	69,500
800	"	"	"	⑩	CJAZ804016WZ	CJAZ804016SZ	21.1	24.4	72,100
900	"	"	"	⑩	CJAZ904016WZ	CJAZ904016SZ	23.1	26.9	74,400
1000	"	"	"	⑩	CJAZ104016WZ	CJAZ104016SZ	25.2	29.3	76,800
1100	"	"	"	⑩	CJAZ114016WZ	CJAZ114016SZ	27.6	32.2	85,600
1200	"	"	"	⑩	CJAZ124016WZ	CJAZ124016SZ	29.6	34.6	87,900

- ⑩ ご注文後、10営業日以内に発送となります。 価格表には消費税は含まれておりません。

寸法(mm)			ドア	納期区分	木製基板付品番	鉄製基板付品番	製品質量(kg)		標準価格
タテ	ヨコ	フカサ					木製基板付	鉄製基板付	
400	500	160	片開	⑩	CJAZ405016WZ	CJAZ405016SZ	14.5	16.5	64,100
500	"	"	"	⑩	CJAZ505016WZ	CJAZ505016SZ	17.1	19.6	67,100
600	"	"	"	⑩	CJAZ605016WZ	CJAZ605016SZ	19.4	22.5	70,300
700	"	"	"	⑩	CJAZ705016WZ	CJAZ705016SZ	21.7	25.4	73,000
800	"	"	"	⑩	CJAZ805016WZ	CJAZ805016SZ	24.1	28.3	76,000
900	"	"	"	⑩	CJAZ905016WZ	CJAZ905016SZ	26.4	31.2	78,500
1000	"	"	"	⑩	CJAZ105016WZ	CJAZ105016SZ	28.8	34.1	81,400
1100	"	"	"	⑩	CJAZ115016WZ	CJAZ115016SZ	31.5	37.4	90,500
1200	"	"	"	⑩	CJAZ125016WZ	CJAZ125016SZ	33.8	40.3	93,200
400	600	160	片開	⑩	CJAZ406016WZ	CJAZ406016SZ	16.7	19.2	66,000
450	"	"	"	⑩	CJAZ456016WZ	CJAZ456016SZ	18.1	20.8	67,400
500	"	"	"	⑩	CJAZ506016WZ	CJAZ506016SZ	19.4	22.5	69,600
600	"	"	"	⑩	CJAZ606016WZ	CJAZ606016SZ	22.0	25.8	72,800
700	"	"	"	⑩	CJAZ706016WZ	CJAZ706016SZ	24.6	29.1	75,800
800	"	"	"	⑩	CJAZ806016WZ	CJAZ806016SZ	27.3	32.5	79,000
900	"	"	"	⑩	CJAZ906016WZ	CJAZ906016SZ	30.0	35.8	81,900
1000	"	"	"	⑩	CJAZ106016WZ	CJAZ106016SZ	32.6	39.1	84,900
1100	"	"	"	⑩	CJAZ116016WZ	CJAZ116016SZ	35.6	42.8	95,500
1200	"	"	"	⑩	CJAZ126016WZ	CJAZ126016SZ	38.2	46.1	98,600
400	700	160	片開	⑩	CJAZ407016WZ	CJAZ407016SZ	18.6	21.5	67,600
500	"	"	"	⑩	CJAZ507016WZ	CJAZ507016SZ	21.5	25.2	71,400
600	"	"	"	⑩	CJAZ607016WZ	CJAZ607016SZ	24.5	29.0	75,000
700	"	"	"	⑩	CJAZ707016WZ	CJAZ707016SZ	27.4	32.7	78,500
800	"	"	"	⑩	CJAZ807016WZ	CJAZ807016SZ	30.4	36.5	82,000
900	"	"	"	⑩	CJAZ907016WZ	CJAZ907016SZ	33.4	40.3	85,200
1000	"	"	"	⑩	CJAZ107016WZ	CJAZ107016SZ	36.3	44.0	88,500
1100	"	"	"	⑩	CJAZ117016WZ	CJAZ117016SZ	39.6	48.1	101,200
1200	"	"	"	⑩	CJAZ127016WZ	CJAZ127016SZ	42.6	51.9	105,300

深さ200mm

寸法(mm)			ドア	納期 区分	木製基板付 品番	鉄製基板付 品番	製品質量(kg)		標準価格
タテ	ヨコ	フカサ					木製 基板付	鉄製 基板付	
400	300	200	片開	⑩	CJAZ403020WZ	CJAZ403020SZ	11.9	13.1	60,800
450	"	"	"	⑩	CJAZ453020WZ	CJAZ453020SZ	12.8	14.1	61,500
500	"	"	"	⑩	CJAZ503020WZ	CJAZ503020SZ	13.8	15.2	62,500
600	"	"	"	⑩	CJAZ603020WZ	CJAZ603020SZ	15.6	17.3	64,500
800	"	"	"	⑩	CJAZ803020WZ	CJAZ803020SZ	19.2	21.6	69,200
1000	"	"	"	⑩	CJAZ103020WZ	CJAZ103020SZ	22.8	25.8	73,200
700	350	200	片開	⑩	CJAZ703520WZ	CJAZ703520SZ	18.9	21.4	67,700
800	"	"	"	⑩	CJAZ803520WZ	CJAZ803520SZ	20.8	23.7	70,000
900	"	"	"	⑩	CJAZ903520WZ	CJAZ903520SZ	22.8	26.0	72,100
1000	"	"	"	⑩	CJAZ103520WZ	CJAZ103520SZ	24.8	28.3	74,400
1100	"	"	"	⑩	CJAZ113520WZ	CJAZ113520SZ	27.1	31.1	83,400
1200	"	"	"	⑩	CJAZ123520WZ	CJAZ123520SZ	29.1	33.4	85,900
400	400	200	片開	⑩	CJAZ404020WZ	CJAZ404020SZ	13.9	15.5	62,900
450	"	"	"	⑩	CJAZ454020WZ	CJAZ454020SZ	15.0	16.7	64,100
500	"	"	"	⑩	CJAZ504020WZ	CJAZ504020SZ	16.0	18.0	65,300
550	"	"	"	⑩	CJAZ554020WZ	CJAZ554020SZ	17.1	19.3	66,400
600	"	"	"	⑩	CJAZ604020WZ	CJAZ604020SZ	18.1	20.6	67,700
650	"	"	"	⑩	CJAZ654020WZ	CJAZ654020SZ	19.2	21.9	69,300
700	"	"	"	⑩	CJAZ704020WZ	CJAZ704020SZ	20.4	23.3	70,500
800	"	"	"	⑩	CJAZ804020WZ	CJAZ804020SZ	22.4	25.7	73,100
900	"	"	"	⑩	CJAZ904020WZ	CJAZ904020SZ	24.5	28.3	75,500
1000	"	"	"	⑩	CJAZ104020WZ	CJAZ104020SZ	26.7	30.8	78,000
1100	"	"	"	⑩	CJAZ114020WZ	CJAZ114020SZ	29.2	33.8	86,900
1200	"	"	"	⑩	CJAZ124020WZ	CJAZ124020SZ	31.3	36.3	89,300
400	500	200	片開	⑩	CJAZ405020WZ	CJAZ405020SZ	15.6	17.6	64,900
500	"	"	"	⑩	CJAZ505020WZ	CJAZ505020SZ	18.3	20.9	68,000
600	"	"	"	⑩	CJAZ605020WZ	CJAZ605020SZ	20.7	23.8	71,300
700	"	"	"	⑩	CJAZ705020WZ	CJAZ705020SZ	23.3	27.0	74,100
800	"	"	"	⑩	CJAZ805020WZ	CJAZ805020SZ	25.6	29.9	77,100
900	"	"	"	⑩	CJAZ905020WZ	CJAZ905020SZ	28.0	32.8	79,800
1000	"	"	"	⑩	CJAZ105020WZ	CJAZ105020SZ	30.5	35.8	82,700
1100	"	"	"	⑩	CJAZ115020WZ	CJAZ115020SZ	33.3	39.2	91,900
1200	"	"	"	⑩	CJAZ125020WZ	CJAZ125020SZ	35.7	42.2	94,600
400	600	200	片開	⑩	CJAZ406020WZ	CJAZ406020SZ	17.8	20.3	66,900
450	"	"	"	⑩	CJAZ456020WZ	CJAZ456020SZ	19.2	22.0	68,400
500	"	"	"	⑩	CJAZ506020WZ	CJAZ506020SZ	20.6	23.7	70,600
600	"	"	"	⑩	CJAZ606020WZ	CJAZ606020SZ	23.3	27.1	73,900
700	"	"	"	⑩	CJAZ706020WZ	CJAZ706020SZ	26.2	30.6	76,900
800	"	"	"	⑩	CJAZ806020WZ	CJAZ806020SZ	28.8	34.0	80,200
900	"	"	"	⑩	CJAZ906020WZ	CJAZ906020SZ	31.5	37.4	83,200
1000	"	"	"	⑩	CJAZ106020WZ	CJAZ106020SZ	34.3	40.8	86,300
1100	"	"	"	⑩	CJAZ116020WZ	CJAZ116020SZ	37.4	44.6	97,000
1200	"	"	"	⑩	CJAZ126020WZ	CJAZ126020SZ	40.1	48.0	100,100
400	700	200	片開	⑩	CJAZ407020WZ	CJAZ407020SZ	19.8	22.7	68,500
500	"	"	"	⑩	CJAZ507020WZ	CJAZ507020SZ	22.8	26.5	72,500
600	"	"	"	⑩	CJAZ607020WZ	CJAZ607020SZ	25.9	30.4	76,100
700	"	"	"	⑩	CJAZ707020WZ	CJAZ707020SZ	29.1	34.3	79,800
800	"	"	"	⑩	CJAZ807020WZ	CJAZ807020SZ	32.0	38.1	83,300
900	"	"	"	⑩	CJAZ907020WZ	CJAZ907020SZ	35.1	42.0	86,600
1000	"	"	"	⑩	CJAZ107020WZ	CJAZ107020SZ	38.1	45.8	89,900
1100	"	"	"	⑩	CJAZ117020WZ	CJAZ117020SZ	41.5	50.0	102,700
1200	"	"	"	⑩	CJAZ127020WZ	CJAZ127020SZ	44.6	53.9	106,900

深さ250mm

寸法(mm)			ドア	納期 区分	木製基板付 品番	鉄製基板付 品番	製品質量(kg)		標準価格
タテ	ヨコ	フカサ					木製 基板付	鉄製 基板付	
400	300	250	片開	⑩	CJAZ403025WZ	CJAZ403025SZ	12.9	14.0	61,600
450	"	"	"	⑩	CJAZ453025WZ	CJAZ453025SZ	13.8	15.1	62,300
500	"	"	"	⑩	CJAZ503025WZ	CJAZ503025SZ	14.8	16.3	63,400
600	"	"	"	⑩	CJAZ603025WZ	CJAZ603025SZ	16.7	18.5	65,500
800	"	"	"	⑩	CJAZ803025WZ	CJAZ803025SZ	20.7	23.0	70,400
1000	"	"	"	⑩	CJAZ103025WZ	CJAZ103025SZ	24.5	27.5	74,600
700	350	250	片開	⑩	CJAZ703525WZ	CJAZ703525SZ	20.4	22.8	68,900
800	"	"	"	⑩	CJAZ803525WZ	CJAZ803525SZ	22.3	25.2	71,300
900	"	"	"	⑩	CJAZ903525WZ	CJAZ903525SZ	24.4	27.6	73,400
1000	"	"	"	⑩	CJAZ103525WZ	CJAZ103525SZ	26.5	30.1	75,800
1100	"	"	"	⑩	CJAZ113525WZ	CJAZ113525SZ	29.0	32.9	85,000
1200	"	"	"	⑩	CJAZ123525WZ	CJAZ123525SZ	31.1	35.4	87,600
400	400	250	片開	⑩	CJAZ404025WZ	CJAZ404025SZ	15.0	16.5	63,800
450	"	"	"	⑩	CJAZ454025WZ	CJAZ454025SZ	16.1	17.9	65,000
500	"	"	"	⑩	CJAZ504025WZ	CJAZ504025SZ	17.2	19.2	66,200
550	"	"	"	⑩	CJAZ554025WZ	CJAZ554025SZ	18.3	20.6	67,400
600	"	"	"	⑩	CJAZ604025WZ	CJAZ604025SZ	19.5	21.9	68,700
650	"	"	"	⑩	CJAZ654025WZ	CJAZ654025SZ	20.6	23.2	70,400
700	"	"	"	⑩	CJAZ704025WZ	CJAZ704025SZ	21.9	24.8	71,700
800	"	"	"	⑩	CJAZ804025WZ	CJAZ804025SZ	24.0	27.3	74,400
900	"	"	"	⑩	CJAZ904025WZ	CJAZ904025SZ	26.2	30.0	76,900
1000	"	"	"	⑩	CJAZ104025WZ	CJAZ104025SZ	28.5	32.7	79,500
1100	"	"	"	⑩	CJAZ114025WZ	CJAZ114025SZ	31.1	35.7	88,400
1200	"	"	"	⑩	CJAZ124025WZ	CJAZ124025SZ	33.3	38.4	90,900
400	500	250	片開	⑩	CJAZ405025WZ	CJAZ405025SZ	16.8	18.8	65,900
500	"	"	"	⑩	CJAZ505025WZ	CJAZ505025SZ	19.6	22.2	69,100
600	"	"	"	⑩	CJAZ605025WZ	CJAZ605025SZ	22.2	25.3	72,500
700	"	"	"	⑩	CJAZ705025WZ	CJAZ705025SZ	24.9	28.6	75,400
800	"	"	"	⑩	CJAZ805025WZ	CJAZ805025SZ	27.3	31.5	78,400
900	"	"	"	⑩	CJAZ905025WZ	CJAZ905025SZ	29.9	34.7	81,200
1000	"	"	"	⑩	CJAZ105025WZ	CJAZ105025SZ	32.4	37.8	84,200
1100	"	"	"	⑩	CJAZ115025WZ	CJAZ115025SZ	35.3	41.3	93,600
1200	"	"	"	⑩	CJAZ125025WZ	CJAZ125025SZ	37.9	44.4	96,400
400	600	250	片開	⑩	CJAZ406025WZ	CJAZ406025SZ	19.1	21.6	68,000
450	"	"	"	⑩	CJAZ456025WZ	CJAZ456025SZ	20.6	23.4	69,500
500	"	"	"	⑩	CJAZ506025WZ	CJAZ506025SZ	22.0	25.1	71,700
600	"	"	"	⑩	CJAZ606025WZ	CJAZ606025SZ	24.9	28.7	75,200
700	"	"	"	⑩	CJAZ706025WZ	CJAZ706025SZ	27.9	32.4	78,300
800	"	"	"	⑩	CJAZ806025WZ	CJAZ806025SZ	30.6	35.8	81,700
900	"	"	"	⑩	CJAZ906025WZ	CJAZ906025SZ	33.5	39.3	84,800
1000	"	"	"	⑩	CJAZ106025WZ	CJAZ106025SZ	36.4	42.9	88,000
1100	"	"	"	⑩	CJAZ116025WZ	CJAZ116025SZ	39.6	46.8	98,800
1200	"	"	"	⑩	CJAZ126025WZ	CJAZ126025SZ	42.4	50.3	102,000
400	700	250	片開	⑩	CJAZ407025WZ	CJAZ407025SZ	21.2	24.1	69,800
500	"	"	"	⑩	CJAZ507025WZ	CJAZ507025SZ	24.4	28.1	73,800
600	"	"	"	⑩	CJAZ607025WZ	CJAZ607025SZ	27.6	32.1	77,500
700	"	"	"	⑩	CJAZ707025WZ	CJAZ707025SZ	30.9	36.2	81,300
800	"	"	"	⑩	CJAZ807025WZ	CJAZ807025SZ	34.0	40.0	84,900
900	"	"	"	⑩	CJAZ907025WZ	CJAZ907025SZ	37.1	44.0	88,200
1000	"	"	"	⑩	CJAZ107025WZ	CJAZ107025SZ	40.3	48.0	91,700
1100	"	"	"	⑩	CJAZ117025WZ	CJAZ117025SZ	43.8	52.3	104,600
1200	"	"	"	⑩	CJAZ127025WZ	CJAZ127025SZ	47.0	56.3	108,900

深さ300mm

寸法(mm)			ドア	納期 区分	木製基板付 品番	鉄製基板付 品番	製品質量(kg)		標準価格
タテ	ヨコ	フカサ					木製 基板付	鉄製 基板付	
400	300	300	片開	⑩	CJAZ403030WZ	CJAZ403030SZ	13.8	14.9	62,400
450	〃	〃	〃	⑩	CJAZ453030WZ	CJAZ453030SZ	14.8	16.1	63,200
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ503030WZ	CJAZ503030SZ	15.9	17.3	64,300
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ603030WZ	CJAZ603030SZ	17.9	19.7	66,500
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ803030WZ	CJAZ803030SZ	22.1	24.5	71,600
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ103030WZ	CJAZ103030SZ	26.2	29.2	76,000
700	350	300	片開	⑩	CJAZ703530WZ	CJAZ703530SZ	21.6	24.1	69,800
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ803530WZ	CJAZ803530SZ	23.8	26.7	72,600
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ903530WZ	CJAZ903530SZ	26.0	29.3	74,800
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ103530WZ	CJAZ103530SZ	28.3	31.8	77,300
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ113530WZ	CJAZ113530SZ	30.8	34.8	86,500
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ123530WZ	CJAZ123530SZ	33.1	37.4	89,300
400	400	300	片開	⑩	CJAZ404030WZ	CJAZ404030SZ	16.0	17.6	64,700
450	〃	〃	〃	⑩	CJAZ454030WZ	CJAZ454030SZ	17.2	19.0	66,000
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ504030WZ	CJAZ504030SZ	18.4	20.4	67,200
550	〃	〃	〃	⑩	CJAZ554030WZ	CJAZ554030SZ	19.6	21.8	68,500
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ604030WZ	CJAZ604030SZ	20.8	23.2	69,800
650	〃	〃	〃	⑩	CJAZ654030WZ	CJAZ654030SZ	22.0	24.6	71,600
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ704030WZ	CJAZ704030SZ	23.4	26.3	72,900
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ804030WZ	CJAZ804030SZ	25.5	28.9	75,700
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ904030WZ	CJAZ904030SZ	27.9	31.7	78,300
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ104030WZ	CJAZ104030SZ	30.3	34.5	81,000
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ114030WZ	CJAZ114030SZ	33.0	37.6	90,100
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ124030WZ	CJAZ124030SZ	35.4	40.5	92,700
400	500	300	片開	⑩	CJAZ405030WZ	CJAZ405030SZ	18.0	20.0	66,900
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ505030WZ	CJAZ505030SZ	20.9	23.5	70,200
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ605030WZ	CJAZ605030SZ	23.6	26.7	73,700
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ705030WZ	CJAZ705030SZ	26.5	30.2	76,700
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ805030WZ	CJAZ805030SZ	29.0	33.2	79,900
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ905030WZ	CJAZ905030SZ	31.7	36.5	82,800
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ105030WZ	CJAZ105030SZ	34.4	39.7	85,900
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ115030WZ	CJAZ115030SZ	37.4	43.3	95,300
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ125030WZ	CJAZ125030SZ	40.1	46.6	98,300
400	600	300	片開	⑩	CJAZ406030WZ	CJAZ406030SZ	20.5	22.9	69,100
450	〃	〃	〃	⑩	CJAZ456030WZ	CJAZ456030SZ	22.0	24.7	70,700
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ506030WZ	CJAZ506030SZ	23.4	26.6	72,900
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ606030WZ	CJAZ606030SZ	26.4	30.2	76,500
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ706030WZ	CJAZ706030SZ	29.7	34.2	79,800
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ806030WZ	CJAZ806030SZ	32.4	37.6	83,200
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ906030WZ	CJAZ906030SZ	35.4	41.3	86,400
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ106030WZ	CJAZ106030SZ	38.4	44.9	89,700
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ116030WZ	CJAZ116030SZ	41.8	49.0	100,600
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ126030WZ	CJAZ126030SZ	44.8	52.7	104,000
400	700	300	片開	⑩	CJAZ407030WZ	CJAZ407030SZ	22.7	25.5	70,900
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ507030WZ	CJAZ507030SZ	26.0	29.6	75,100
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ607030WZ	CJAZ607030SZ	29.3	33.7	78,900
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ707030WZ	CJAZ707030SZ	32.8	38.1	82,800
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ807030WZ	CJAZ807030SZ	35.9	42.0	86,500
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ907030WZ	CJAZ907030SZ	39.2	46.1	90,000
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ107030WZ	CJAZ107030SZ	42.5	50.2	93,500
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ117030WZ	CJAZ117030SZ	46.2	54.7	106,500
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ127030WZ	CJAZ127030SZ	49.4	58.8	111,000

深さ350mm

寸法(mm)			ドア	納期 区分	木製基板付 品番	鉄製基板付 品番	製品質量(kg)		標準価格
タテ	ヨコ	フカサ					木製 基板付	鉄製 基板付	
400	300	350	片開	⑩	CJAZ403035WZ	CJAZ403035SZ	14.5	15.6	63,000
450	〃	〃	〃	⑩	CJAZ453035WZ	CJAZ453035SZ	15.6	16.8	63,800
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ503035WZ	CJAZ503035SZ	16.6	18.1	65,000
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ603035WZ	CJAZ603035SZ	18.8	20.6	67,300
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ803035WZ	CJAZ803035SZ	23.3	25.6	72,600
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ103035WZ	CJAZ103035SZ	27.6	30.6	77,200
700	350	350	片開	⑩	CJAZ703535WZ	CJAZ703535SZ	23.0	25.4	71,000
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ803535WZ	CJAZ803535SZ	25.0	27.9	73,600
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ903535WZ	CJAZ903535SZ	27.4	30.6	76,000
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ103535WZ	CJAZ103535SZ	29.7	33.3	78,500
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ113535WZ	CJAZ113535SZ	32.4	36.4	88,000
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ123535WZ	CJAZ123535SZ	34.8	39.1	90,700
400	400	350	片開	⑩	CJAZ404035WZ	CJAZ404035SZ	16.8	18.4	65,400
450	〃	〃	〃	⑩	CJAZ454035WZ	CJAZ454035SZ	18.1	19.8	66,700
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ504035WZ	CJAZ504035SZ	19.3	21.3	68,000
550	〃	〃	〃	⑩	CJAZ554035WZ	CJAZ554035SZ	20.5	22.8	69,300
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ604035WZ	CJAZ604035SZ	21.8	24.2	70,700
650	〃	〃	〃	⑩	CJAZ654035WZ	CJAZ654035SZ	23.0	25.7	72,600
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ704035WZ	CJAZ704035SZ	24.6	27.5	73,900
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ804035WZ	CJAZ804035SZ	26.8	30.1	76,800
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ904035WZ	CJAZ904035SZ	29.3	33.1	79,500
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ104035WZ	CJAZ104035SZ	31.8	36.0	82,300
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ114035WZ	CJAZ114035SZ	34.7	39.3	91,600
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ124035WZ	CJAZ124035SZ	37.2	42.2	94,200
400	500	350	片開	⑩	CJAZ405035WZ	CJAZ405035SZ	18.9	20.9	67,700
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ505035WZ	CJAZ505035SZ	21.9	24.5	71,100
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ605035WZ	CJAZ605035SZ	24.8	27.9	74,700
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ705035WZ	CJAZ705035SZ	27.9	31.5	77,700
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ805035WZ	CJAZ805035SZ	30.4	34.6	81,000
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ905035WZ	CJAZ905035SZ	33.2	38.0	84,000
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ105035WZ	CJAZ105035SZ	36.0	41.4	87,200
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ115035WZ	CJAZ115035SZ	39.2	45.1	96,900
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ125035WZ	CJAZ125035SZ	42.0	48.5	99,900
400	600	350	片開	⑩	CJAZ406035WZ	CJAZ406035SZ	21.5	23.9	70,000
450	〃	〃	〃	⑩	CJAZ456035WZ	CJAZ456035SZ	23.0	25.8	71,600
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ506035WZ	CJAZ506035SZ	24.6	27.7	74,000
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ606035WZ	CJAZ606035SZ	27.7	31.5	77,600
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ706035WZ	CJAZ706035SZ	31.1	35.6	80,900
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ806035WZ	CJAZ806035SZ	34.0	39.1	84,500
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ906035WZ	CJAZ906035SZ	37.1	42.9	87,800
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ106035WZ	CJAZ106035SZ	40.2	46.7	91,200
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ116035WZ	CJAZ116035SZ	43.7	50.9	102,300
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ126035WZ	CJAZ126035SZ	46.8	54.7	105,600
400	700	350	片開	⑩	CJAZ407035WZ	CJAZ407035SZ	23.8	26.7	72,000
500	〃	〃	〃	⑩	CJAZ507035WZ	CJAZ507035SZ	27.2	30.9	76,300
600	〃	〃	〃	⑩	CJAZ607035WZ	CJAZ607035SZ	30.7	35.2	80,200
700	〃	〃	〃	⑩	CJAZ707035WZ	CJAZ707035SZ	34.4	39.7	84,100
800	〃	〃	〃	⑩	CJAZ807035WZ	CJAZ807035SZ	37.5	43.6	87,900
900	〃	〃	〃	⑩	CJAZ907035WZ	CJAZ907035SZ	41.0	47.9	91,500
1000	〃	〃	〃	⑩	CJAZ107035WZ	CJAZ107035SZ	44.4	52.1	95,200
1100	〃	〃	〃	⑩	CJAZ117035WZ	CJAZ117035SZ	48.2	56.7	108,400
1200	〃	〃	〃	⑩	CJAZ127035WZ	CJAZ127035SZ	51.6	60.9	112,800