




注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

								TPME100004000																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																							
A	AC3φ3W 200V mm²×3 ELCB3P 100/100A (NV125-CV) (30kA) (100mA) <table><thead><tr><th>負荷名称</th><th>回路No.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>3</td></tr></tbody></table> 30A 200V3E3P 30A 200V3E3P 30A 200V3E3P 30A 200V3E3P <table><thead><tr><th>回路No.</th><th>負荷名称</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr></tbody></table>								負荷名称	回路No.		1		3	回路No.	負荷名称	2		4																																												
負荷名称									回路No.																																																						
									1																																																						
									3																																																						
回路No.	負荷名称																																																														
2																																																															
4																																																															
B																																																															
C																																																															
D																																																															
E																																																															
F	<table><thead><tr><th>型式</th><th>定格</th><th>数量</th><th>電圧(V)</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>BH-K</td><td>KMCB3P 50/ 30A</td><td>4</td><td>200</td><td></td></tr></tbody></table> 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V 注3) 容量表示なきものは20A 注4) 感度表示なきものは30mA <table><thead><tr><th colspan="2">変更履歴</th><th>特記事項</th><th>品番</th><th>検図</th><th>設計</th><th>製図</th><th>名称</th><th>TOP動力分電盤</th></tr></thead><tbody><tr><td>△</td><td></td><td></td><td>MPKE1004PL1004</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td>シーケンス記号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td>作成日</td><td></td><td></td><td>整理番号</td><td>ページ</td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.</td><td>図番 欠</td></tr></tbody></table>								型式	定格	数量	電圧(V)	備考	BH-K	KMCB3P 50/ 30A	4	200		変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤	△			MPKE1004PL1004						△			シーケンス記号						△				作成日			整理番号	ページ	△							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 欠
型式	定格	数量	電圧(V)	備考																																																											
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	4	200																																																												
変更履歴		特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	TOP動力分電盤																																																							
△			MPKE1004PL1004																																																												
△			シーケンス記号																																																												
△				作成日			整理番号	ページ																																																							
△							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 欠																																																							

							TPME100004000													
	1	2	3	4	5	6	7	8												
A	AC3φ3W 200V mm²×3 ELCB3P 100/100A (NV125-CV) (30kA) (100mA) <table><tr><td>負荷名称</td><td>回路No.</td></tr><tr><td></td><td>①</td></tr><tr><td></td><td>③</td></tr></table> 30A 200V3E3P 30A 200V3E3P 30A 200V3E3P 30A 200V3E3P <table><tr><td>回路No.</td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>②</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td></td></tr></table>								負荷名称	回路No.		①		③	回路No.	負荷名称	②		④	
負荷名称									回路No.											
									①											
									③											
回路No.	負荷名称																			
②																				
④																				
B																				
C																				
D																				
E																				
F	<table><tr><td>型式</td><td>定格</td><td>数量</td><td>電圧(V)</td><td>備考</td></tr><tr><td>BH-K</td><td>KMCB3P 50/ 30A</td><td>4</td><td>200</td><td></td></tr></table> 変更履歴 特記事項 品番 シーケンス記号 MPKE1004PL1004 検図 設計 製図 名称 TOP動力分電盤 作成日 整理番号 ページ 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. 図番 欠								型式	定格	数量	電圧(V)	備考	BH-K	KMCB3P 50/ 30A	4	200			
型式	定格	数量	電圧(V)	備考																
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	4	200																	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA