





NMCB3P
250/250A
(NF250-NCV)
(36kA)

负荷名称		回路N o.		回路N o.		负荷名称
		1		2		
		3		4		
		5		6		
		7		8		
		9		10		
		11		12		
		13		14		
		15		16		
		17		18		
		19		20		
		21		22		
		23		24		
		25		26		
		27		28		
		29		30		

负荷名称	回路No
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47



回路No.		负荷名称
32		
34		
36		
38		
40		
42		
44		
46		
48		

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	19	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	19	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴		特記事項	品番	MZHM2544BA2512-A		検図	設計	製図	名称	TOP電灯動力混合分電盤		
				シーケンス記号									
						作成日				整理番号		ページ	
										内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番	欠	

								TPMM250012000																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																						
A																																																																														
B																																																																														
C	AC3φ3W 200V mm²×3 MCCB3P 250/250A (NF250-CV) (36kA) <table><thead><tr><th>負荷名称</th><th>回路No.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>11</td></tr></tbody></table> 30A 200V3E200V 3P3P 30A 30A 200V3E200V 3P3P 30A 30A 200V3E200V 3P3P 30A 30A 200V3E200V 3P3P 30A 30A 200V3E200V 3P3P 30A 30A 200V3E200V 3P3P 30A 30A 200V3E200V 3P3P 30A <table><thead><tr><th>回路No.</th><th>負荷名称</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr></tbody></table>								負荷名称	回路No.		1		3		5		7		9		11	回路No.	負荷名称	2		4		6		8		10		12																																											
負荷名称	回路No.																																																																													
	1																																																																													
	3																																																																													
	5																																																																													
	7																																																																													
	9																																																																													
	11																																																																													
回路No.	負荷名称																																																																													
2																																																																														
4																																																																														
6																																																																														
8																																																																														
10																																																																														
12																																																																														
D																																																																														
E																																																																														
F	<table><thead><tr><th>型式</th><th>定格</th><th>数量</th><th>電圧(V)</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>BH-K</td><td>KMCB3P 50/ 30A</td><td>12</td><td>200</td><td></td></tr></tbody></table> 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V 注3) 容量表示なきものは20A 注4) 感度表示なきものは30mA <table><thead><tr><th colspan="2">変更履歴</th><th colspan="2">特記事項</th><th>品番</th><th>MZHM2544BA2512-A</th><th>検図</th><th>設計</th><th>製図</th><th>名称</th><th>TOP電灯動力混合分電盤</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td>シーケンス記号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>作成日</td><td></td><td></td><td>整理番号</td><td></td><td>ページ</td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>内外電機株式会社</td><td>図番</td><td>欠</td></tr><tr><td>△</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Naigai Energering Inc.</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								型式	定格	数量	電圧(V)	備考	BH-K	KMCB3P 50/ 30A	12	200		変更履歴		特記事項		品番	MZHM2544BA2512-A	検図	設計	製図	名称	TOP電灯動力混合分電盤		△				シーケンス記号								△						作成日			整理番号		ページ	△									内外電機株式会社	図番	欠	△									Naigai Energering Inc.		
型式	定格	数量	電圧(V)	備考																																																																										
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	12	200																																																																											
変更履歴		特記事項		品番	MZHM2544BA2512-A	検図	設計	製図	名称	TOP電灯動力混合分電盤																																																																				
△				シーケンス記号																																																																										
△						作成日			整理番号		ページ																																																																			
△									内外電機株式会社	図番	欠																																																																			
△									Naigai Energering Inc.																																																																					