

Technical drawing of a cabinet with dimensions and a table of specifications.

Dimensions:

- Overall width: 500
- Overall height: 900
- Door width: 120
- Door height: 47
- Door thickness: 43
- Internal width: 440
- Internal height: 840
- Internal depth: 17.5
- Internal width (door open): 17.5

Table of Specifications:

変更履歴	特記事項	品番	TLCM0510CA	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
△		キャビネット	CMEZ905012SC (屋内露出壁掛)						
△		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号		ページ
△		ボデー	t1.6 (スチール)						
△		ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)						
△		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)						

Notes:

- 取付孔は設けておりません。取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Company Information:

内外電機株式会社
Naigai Engineering Inc.

A


B

C


D

E

F



負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/ 20A	10	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項	品番	TLCM0510CA	検図	設計	製図	名称	
△			シーケンス記号						
△					作成日			整理番号	ページ
△									
△								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

