



A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3


NMCB3P  
100/100A  
(NF125-NCV)  
(30kA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |
|      | 27    |
|      | 29    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |
| 28    |      |
| 30    |      |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 31    |
|      | 33    |



| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 32    |      |
| 34    |      |

| 型式    | 定格               | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|-------|------------------|----|-------|----|
| F52CN | CMCB2P1E 50/ 20A | 34 | 100   |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCM1034RA | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                                  |         |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------------------|---------|
| △    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                                     |         |
| △    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                                | ページ     |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番<br>欠 |



| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧 (V) | 備考 |
|---------|------------------|----|--------|----|
| BRT-10B | RTR 1.5A 36VA/三菱 | 1  | 100    |    |
| BR-12D  | RRY 片切 20A/三菱    | 12 | 24     |    |

| SEQUENCE |           |    |                   |                               |
|----------|-----------|----|-------------------|-------------------------------|
| CB番号     | 回路数 (RRY) |    | セクターSW<br>接続端子No. | 備考・連動接点 (▲)<br>記載無場合は連動ユニット不要 |
|          | 1P        | 2P |                   |                               |
| 1        | 1         |    | R1                |                               |
| 2        | 1         |    | R2                |                               |
| 3        | 1         |    | R3                |                               |
| 4        | 1         |    | R4                |                               |
| 5        | 1         |    | R5                |                               |
| 6        | 1         |    | R6                |                               |
| 7        | 1         |    | R7                |                               |
| 8        | 1         |    | R8                |                               |
| 9        | 1         |    | R9                |                               |
| 10       | 1         |    | R10               |                               |
| 11       | 1         |    | R11               |                               |
| 12       | 1         |    | R12               |                               |

|      |  |  |      |         |            |                                    |    |    |    |      |     |
|------|--|--|------|---------|------------|------------------------------------|----|----|----|------|-----|
| 変更履歴 |  |  | 特記事項 | 品番      | TLCM1034RA |                                    | 検図 | 設計 | 製図 | 名称   |     |
| △    |  |  |      | シーケンス記号 |            | 作成日                                |    |    |    | 整理番号 | ページ |
| △    |  |  |      |         |            |                                    |    |    |    |      |     |
| △    |  |  |      |         |            |                                    |    |    |    |      |     |
| △    |  |  |      |         |            |                                    |    |    |    |      |     |
| △    |  |  |      |         |            | 内外電機株式会社<br>Naigai Denkagishi Inc. |    |    |    | 図番   | 欠   |