




A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NELB3P
100/100A
(NV125-NCV)
(30kA)
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	4	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	4	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	2	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項		品番	TLHE1010PA	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

								TPME100002000										
	1	2	3	4	5	6	7	8										
A	AC3φ3W 200V mm²×3 ELCB3P 100/100A (NV125-CV) (30kA) (100mA) 回路No. 1 50A 200V3P3E200V 3P3P 50A 回路No. 2 負荷名称																	
B																		
C																		
D																		
E	<table><tr><td>型式</td><td>定格</td><td>数量</td><td>電圧(V)</td><td>備考</td></tr><tr><td>BH-K</td><td>KMCB3P 50/ 50A</td><td>2</td><td>200</td><td></td></tr></table> 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V 注3) 容量表示なきものは20A 注4) 感度表示なきものは30mA								型式	定格	数量	電圧(V)	備考	BH-K	KMCB3P 50/ 50A	2	200	
型式	定格	数量	電圧(V)	備考														
BH-K	KMCB3P 50/ 50A	2	200															
F	変更履歴		特記事項		品番	TLHE1010PA	検図	設計	製図	名称								
					シーケンス記号													
							作成日			整理番号	ページ							
										内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠							