


$\text{mm}^2 \times 3$ 


NMCB3P
225/200A
(NF250-NCV)
(36kA)

負荷名称	回路 No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		
18		
20		
22		
24		
26		
28		
30		

负荷名称	回路No
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47



回路No.		負荷名称
32		
34		
36		
38		
40		
42		
44		
46		
48		

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30 / 20A	24	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30 / 20A	24	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴			特記事項	品番	TLHM2048RD		検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤		
F	△			シーケンス記号									
	△					作成日				整理番号	ページ		
	△												
	△									内外電機株式会社	国番	欠	
	△									Naigai Engineering Inc.			

