




F

CEF

Figure 121 is a diagram showing a vertical line with 12 dots, each connected to a horizontal line. The horizontal lines are labeled with 'X' and 'O' symbols, representing a sequence of moves in a game. The sequence of moves from top to bottom is: X, O, X, O, X, O, X, O, X, O, X, O.

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴			特記事項	品番	TLHM2060MC			検図	設計	製図	名称 TOP電灯分電盤		
△				シーケンス記号			作成日				整理番号	ページ	
△													
△													
△													
△										内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		図番	欠

A

B


C

D

E

F


負荷名称	回路No.
	101
	103
	105
	107



回路No.	負荷名称
102	
104	
106	
108	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30 / 20A	2	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30 / 20A	2	100	
(スペース)	PSCB2P 30 / A	4	100	

変更履歴		特記事項		品番	TLHM2060MC	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△										
△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠



注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EESイッチ) 接続用です。

F	変更履歴		特記事項	品番	TLHM2060MC			検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号								
	△				作成日		整理番号		ページ			
	△											
	△						内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		図番	次		