





注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
場合がありますので御了承願います。

変更履歴			特記事項		品番	SDNCAPSN222215-A	検図	設計	製図	名称		数量
△					キャビネット	CMEZ505020SC (屋内露出壁掛)						
△					ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
△					ボデー	t1.6 (スチール)		1:10				
△					ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社 図番		欠
△					色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energering Inc.		



F	変更履歴		特記事項	品番	SDNCAPSN222215-A		検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号							
	△					作成日		整理番号	ページ		
	△										
	△							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠	



F	変更履歴		特記事項	品番	SDNCAPSN22215-A		検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号							
	△						作成日			整理番号	ページ
	△									内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 欠